

Dikvloeibaar onderzoek na een CVA

Doelgroep: alle patiënten bij wie de waterslikscreening niet goed verliep



Datum afname screening :

Afgenomen door :

Benodigheden: een bakje yoghurt of appelmoes van 125cc, dessertlepel

Bevoegdheid:

Mag afgenomen worden door geïnstrueerde verpleegkundigen (niveau 4 + niveau 5) arts of logopedist.

Neem het onderzoek niet af bij patiënten die op dit moment een aspiratiepneumonie hebben

Patiëntvoorwaarden dikvloeibaar onderzoek (aankruisen wat van toepassing is)

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| De patiënt kan een kwartier rechtop zitten | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |
| De patiënt is volledig wakker en alert | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |
| De patiënt kan geluid maken | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |
| De patiënt slikt spontaan zijn speeksel weg | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |
| De patiënt zit rechtop, bij voorkeur in een stoel, zondig met steun | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |
| De patiënt heeft geen rochelende ademhaling en geen borrelige stem | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |

